

### Theater Technische Lijst Kleine Zaal

Adres:  
 Theater Junushoff  
 Plantsoen 3  
 6701 AS Wageningen  
 Tel. algemeen 0317-417622  
 Tel.kassa 0317-465500  
 Tel. techniek 0317-465505 /465507  
 Hoofd techniek: Jeroen Smit  
 E-mail: [techniek@junushoff.nl](mailto:techniek@junushoff.nl)  
 Website [www.junushoff.nl](http://www.junushoff.nl)

### Algemene gegevens

<b>Zitplaatsen :</b>	196 stoelen
<b>Rolstoelplaatsen :</b>	Niet aanwezig
<b>Orkestbak :</b>	geen
<b>Dinerpauze:</b>	12.30 tot 13.00 uur en 17.00 uur tot 19.00 uur
<b>Let op:</b>	<u>Tijdens de pauze's moeten de ruimte's rook vrij zijn!!</u>
<b>Aanvangstijd:</b>	20:30
<b>Pauze tijd in voorstelling:</b>	20 minuten
<b>Parkeerplaatsen:</b>	betaald parkeren in de buurt van het theater
<b>Bijzonderheden :</b>	er zijn enkele ontheffingen om bij het theater te kunnen parkeren, deze zijn ook voor de vrachtwagens verplicht, en worden voor beide zalen gebruikt.

### Kleedkamers

Gedeeld met Grote Zaal  
 Artiestenfoyer met magnetron, koelkast en elektrisch kookplaatje  
 2 kleedkamers met 10 spiegels  
 4 kleedkamers met 5 spiegels  
 In alle kleedkamers warm en koud stromend water  
 6 douches  
 Wasmachine en droger aanwezig, gebruik in overleg  
**Draadloos internet:** aanwezig in kleedkamers, wel beveiligd, wachtwoord op aanvraag  
**Omroepinstallatie:** nee

### Vleugel

**Vleugel:** Yamaha C7  
**Piano:** Samick

### Faciliteiten en voorzieningen

**Laad-en losplaats:** 1 laad- en losdeur.  
**Afmeting deur:** 2,30m breed bij 2.45m hoog.  
**Lift:** Nee  
**Ramp:** Nee  
**Bijzonderheden:** Hoogwerker ALP, 230V met poten. Platform hoogte 9,40m

### Toneel

**Niveau toneel:** Straatniveau  
**Niveau zaal:** Straatniveau met uitschuiftribune  
**Openingsbreedte:** bouwkundig 16 meter, met coulissen variabel tot aan 10 meter.  
**Openingshoogte:** bouwkundig 7,7m, effectieve hoogte (onderkant truss) 6,8 m  
**Speelvlak:** 10 meter breed 5,90 meter diep  
**Breedte tribune:** 13,3 meter, afstand tussen tribune en voorrand toneel (wanneer uitgeschoven) 1,5m.

**Trussen**

**Bediening:** 3 x Motortakels, bediening vanaf toneel Links

**Hoogte trekken:** 6,80 m vanaf toneelniveau, niet changeerbaar tijdens voorstelling.

**Aantal:** 3 trussen van 12 meter vast opgehangen aan motortakels

**Rigging:** 6x 1 meter, 6 x 2 meter, 6 x 4 meter, 6 x 6 meter steels

(safe workload 150 kG (gebruiksfactor: 1:10))

12 x roedeboeien, gedeeld met de grote zaal.

(safe workload 300 kG (gebruiksfactor: 1:10))

**Afstopping:**

- **voordoek:** Geen

- **friezen:** Geen

- **poten:** 3 paar op rails, elk 3 meter breed. Gemeten vanaf de voorrand hangt het 1<sup>e</sup> op voorrand toneel, 2<sup>e</sup> op 2.60m en het 3<sup>e</sup> op 4.30m.

- **horizondoek:** ja, op rail.

- **andere doeken:** fond op rail, geen bediening

- **Opkomst:** van toneel links

- **Geen omloop mogelijk!**

**Balletvloer:** zwart + wit

**Intercomposten:** Geen

**Vloerafwerking:**

- **Toneel:** Keroewing (direct op beton).

- **Zaal:** Marmoleum, licht blauw.

- **Tribune:** Project Tapijt, blauw.

**Prakken:**

Gedeeld met grote zaal.

18 stuks, afmeting 1m bij 2m. Aluminium afwerking, zwarte, houten bovenkant.

Tevens geremde wielen aanwezig om verrijdbaar plateau van 2m bij 2m te maken.

Poten in de lengtes 40, 60, 80 en 100cm aanwezig voor alle prakken.

Optioneel 6 leuningen voor op de prakken. Rokken op 40 en 60 aanwezig.

**Geluid**

**Geluidsplaatsen:** Bovenaan tribune, midden zaal 2x4 stoelen. Wanneer ingeschoven; midden achter in de zaal voor de tribune.

**Techniektafel:** 80x200

**Mengtafel:** Behringer X32

Midas Venice U16

**Versterkers:** D&B A1

**Luidsprekers:** D&B 1220 2 toppen per kant "gevlogen", en 2 B1 subkasten op de vloer.

**Multi:** patchveld op rechts, 12 kanalen en een multi op links naar patch rechts. Retouren: 4 lijnen (incl. LR)

**Monitors:** gedeeld met de grote zaal

**Randapparatuur:**

1 x Dual Channel 31-Band Equalizer

1 x cd-speler

1 x md-speler

1 x Yamaha SPX 990

**Slechthorende Systeem:**

Geen

Frequentie grote zaal: 863.100 MHz

**Microfoons:** let op microfoons en bekabeling en statieven worden met de grote zaal gedeeld!

4 x shure SM 58  
1 x shure beta 58 a  
3 x sennheiser E835  
4 x sennheiser MD 421  
2 x sennheiser K6P (shotgun)  
1 x milab VN 44  
2 x crown PCC  
6 x sennheiser K6P  
3 x sennheiser e904  
4 x shure SM57  
1 x shure beta 52 a

2 x BSS AR133 actieve DI  
4 x DIB 100 passieve DI

**Statieven:** 4x tafel, 8 x kleine boomstand, 16 x grote boomstand

**Bijzonderheden:**

Krachtstroom tbv geluid dan wel licht toneel links 1 x 32 A, 1 x 63 A  
Geen intercom aanwezig

**Licht:**

**Locatie Regie:** Naast geluid in de zaal.

**Lichttafel:** Compulite Photon/spark

**Sturing:** DMX (1 lijn)

**DMX aansluiting:** regie en toneel links

**Krachtstroom:** Linksvoor: 1 x 32 A, 1 x 63 A

**Dimmers:** STRAND

# 70 x 2.5Kw (waarvan 34 in gebruik voor zaal en portaal en tegenlicht)

2 x TTL Dimblock 12 x 2Kw (gedeeld met de grote zaal).

**Vloeraansluitingen:**

Rechts: 5 aansluitingen 10A dim / Non-dim

Tevens 6 vloerstatieven aanwezig

**Volgspot:** Niet aanwezig.

**Armaturen: Alle spots 1Kw!**

- zaalbrug 8 x ADB 1Kw zoomprofiels (DW105 15°/38°), 6 x Strand PC
- portaalbrug 4 x Strand Fresnel, 4 x Strand PC en 4 x Strand Profielspot.
- tegenlicht trek 8x Strand Fresnel met barndoors
- 8 x Quartz Color horizon

**Los materiaal**

# fresnels: 8x Strand Fresnel, waarvan 4 met barndoors

# profielen: 10 x Strand zoomprofiel (15°/32°)

# pars: 24 x met CP62 lamp

**Beamer:**

Infocus XGA LCD 6000 ANSI Lumen projector , gedeeld met de grote zaal

Aansluitingen: Zowel Regie als Toneel Links: VGA en Composiet

**Versie:** september 2015