

## Theater Technische Lijst Kleine Zaal

Theater Junushoff  
Plantsoen 3  
6701 AS Wageningen

Tel. algemeen 0317-417622  
Hoofd techniek en Gebouw 0317-465505  
Toneelmeester 0317-465507 [Techniek@junushoff.nl](mailto:Techniek@junushoff.nl)

### Algemene gegevens

**Zitplaatsen :** 196 stoelen  
**Rolstoelplaatsen :** Niet aanwezig  
**Orkestbak :** geen  
**Dinerpauze:** 17.00 uur tot 19.00 uur  
**Let op:** Tijdens de pauze's moeten de ruimte's rook vrij zijn!!  
**Aanvangstijd:** 20:30  
**Parkeerplaatsen:** betaald parkeren in de buurt van het theater  
**Bijzonderheden :** er zijn enkele ontheffingen om bij het theater te kunnen parkeren, deze zijn ook voor de vrachtwagens verplicht, en worden voor beide zalen gebruikt.  
Laden en lossen bij deur 3

### Kleedkamers

Gedeeld met Grote Zaal  
Artiestenfoyer met magnetron, koelkast en elektrisch kookplaatje  
2 kleedkamers met 10 spiegels  
4 kleedkamers met 5 spiegels  
In alle kleedkamers warm en koud stromend water  
6 douches  
Wasmachine en droger aanwezig, gebruik in overleg  
**Draadloos internet:** aanwezig  
**Omroepinstallatie:** nee

### Vleugel

**Vleugel:** Yamaha C7  
**Piano:** Samick

### Faciliteiten en voorzieningen

**Laad-en losplaats:** 1 laad- en losdeur.  
**Afmeting deur:** 2,30m breed bij 2.45m hoog.  
**Bijzonderheden:** Hoogwerker ALP, 230V met poten. Platform hoogte 9,40m

### Toneel

**Niveau toneel:** Straatniveau  
**Niveau zaal:** Straatniveau met uitschuiftribune  
**Openingsbreedte:** bouwkundig 16 meter, met coulissen variabel tot aan 10 meter.  
**Openingshoogte:** bouwkundig 7,7m, effectieve hoogte (onderkant truss) 6,8 m  
**Speelvlak:** 10 meter breed 5,90 meter diep

### Trussen

**Bediening:** 3 x Motortakels, bediening vanaf toneel Links

**Hoogte trekken:** 6,80 m vanaf toneelniveau, niet changeerbaar tijdens voorstelling.

**Aantal:** 3 trussen van 12 meter vast opgehangen aan motortakels

**Afstopping:**

- **voordoek:** Geen

- **friezen:** Geen

- **poten:** 3 paar op rails, elk 3 meter breed

- **horizondoek:** ja, op rail.

- **andere doeken:** fond op rail, geen bediening

- **Opkomst:** van toneel links

- **Geen omloop mogelijk!**

**Balletvloer:** zwart

**Intercomposten:** Geen

**Vloerafwerking:**

- **Toneel:** Keroewing (direct op beton).

**Prakken:**

18 stuks, afmeting 1m bij 2m.

Poten in de lengtes 40, 60, 80 en 100cm aanwezig voor alle prakken.

**Geluid**

**Geluidsplaatsen:** Bovenaan tribune, midden zaal 2x4 stoelen. Wanneer ingeschoven; midden achter in de zaal voor de tribune.

**Techniektafel:** 80x200

**Mengtafel:** Behringer X32

**Versterkers:** Labgruppe/amcron

**Luidsprekers:** Meyer UPA twee toppen per kant , 1 gevlogen en 1 op de subkast

**Multi:** patchveld op rechts, 12 kanalen en een multi op links naar patch rechts. Retouren: 4 lijnen (incl. L,R, sub, mon) en twee cat lijnen

**Slechthorende Systeem:**

Geen

**Microfoons:** let op microfoons en bekabeling en statieven worden met de grote zaal gedeeld!

4 x shure SM 58

1 x shure beta 58 a

2 x sennheiser K6P (shotgun)

1 x milab VN 44

6 x sennheiser K6P

3 x senheiser e904

2 x BSS AR133 actieve DI

4 x DIB 100 passieve DI

3 x sennheiser E835

4 x senheiser MD 421

2 x crown PCC

2 x neumann 184

4 x SM57

**Statieven:** 4x tafel, 8 x kleine boomstand, 16 x grote boomstand

**Monitors:** 6 x 10" eigen bouw monitors 4 groepen aangestuurd

3 x L'Acoustics MTB112

## **Licht:**

**Locatie Regie:** Naast geluid in de zaal.

**Lichttafel:** Compulite Spark

**Sturing:** DMX (2 lijn)

**DMX aansluiting:** regie en toneel links

**Krachtstroom:** Linksvoor: 1 x 32 A, 1 x 63 A

**Dimmers:** STRAND

# 70 x 2.5Kw (waarvan 34 in gebruik voor zaal en portaal en tegenlicht)

**Vloeraansluitingen:**

Rechts: 5 aansluitingen 10A dim / Non-dim

**Volgspot:** Niet aanwezig.

**Armaturen: Alle spots 1Kw!**

- zaalbrug 8 x ADB 1Kw zoomprofiels (DW105 15°/38°), 6 x Strand PC
- portaalbrug 4 x Strand Fresnel, 4 x Strand PC en 4 x Strand Profielspot.
- tegenlicht trek 8x Strand Fresnel met barndoors
- 8 x Quartz Color horizon

**Los materiaal**

# fresnels: 8x Strand Fresnel, waarvan 4 met barndoors

# pars: 24 x met CP62 lamp

**Beamer:**

Aansluitingen: Zowel Regie als Toneel Links: VGA en CAT5

**Versie:** november 2022

